

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD ANIMAL DE ARACENA (HUELVA). JUNTA DE ANDALUCÍA

Dirección: Prolongación Calle Rodeo s/n; 21200 Aracena (HUELVA)

Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad: **Ensayo**

Acreditación nº: **848/LE1714**

Fecha de entrada en vigor: 17/12/2010

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 4 fecha 12/07/2019)

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Plasma de bovino	Detección de gamma interferón para diagnóstico de tuberculosis bovina mediante ELISA	ME-05 <i>Método Tipo I de CEA- ENAC-22</i>
Suero de bovino	Detección de anticuerpos frente a leucosis enzootica bovina mediante ELISA	ME-07 <i>Método Tipo I de CEA- ENAC-22</i>
Suero de porcino	Detección de anticuerpos frente a la glicoproteína gE del virus de la enfermedad de Aujeszky mediante ELISA	ME-010 <i>Método Tipo I de CEA- ENAC-22</i>
	Detección de anticuerpos frente a la glicoproteína gB del virus de la enfermedad de Aujeszky mediante ELISA	ME-011 <i>Método Tipo I de CEA- ENAC-22</i>
	Detección de anticuerpos frente a la peste porcina africana mediante ELISA	ME-013 <i>Método Tipo I de CEA- ENAC-22</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de fijación del complemento

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero de bovino, porcino, ovino y caprino	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por fijación de complemento	RD 2611/1996 y sus posteriores modificaciones Anexo 2 Apartado 2.3

Análisis mediante métodos basados en técnicas de aglutinación

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Suero de bovino, porcino, ovino y caprino	Detección de anticuerpos frente a <i>Brucella</i> por rosa de Bengala (en placa)	RD 2611/1996 y sus posteriores modificaciones Anexo 2 Apartado 2.5