

## CENTRO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS CETEST, S.L.

Dirección / Address: C/ Lazkaibar, s/n; 20200 Beasain (Guipúzcoa)

Norma de referencia / Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad / Activity: **Ensayo / Test**

Acreditación / Accreditation nº: **664/LE1385**

Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 12/09/2008

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

#### *SCHEDULE OF ACCREDITATION*

(Rev./Ed. 27 fecha/date 15/09/2023)

**Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:**

*Facilities where the activities covered by this accreditation are performed:*

	Código/Code
C/ Lazkaibar, s/n; 20200 Beasain (Guipúzcoa)	A
Ensayos "in situ" / "on site" Tests	I

### ENSAYOS EN LA SIGUIENTE ÁREA / TESTS IN THE FOLLOWING AREA:

#### Ferrocarril y sus componentes/ *Railway and their components*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<b>PARTE A: RESISTENCIA ESTRUCTURAL EN VEHÍCULOS FERROVIARIOS</b> <i>Part A: Structural Resistance of Railway Vehicles</i>			
Cajas de vehículos Ferroviarios <i>Railway Vehicle Car Bodies</i>	Ensayo de resistencia estructural de caja (Excepto ensayo de impacto sobre los topes)  <i>Structural Resistance test of vehicle car body</i> (Except buffing impact testing)	EN 12663-1 EN 12663-2	A
	Ensayo de resistencia estructural de caja en vía  <i>Structural resistance carbody on track test</i>	A02.02.233 Método interno basado en / <i>In-house method based on:</i> EN 12663-1 EN 12663-2	I

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information [www.enac.es](http://www.enac.es).

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF ([www.enac.es](http://www.enac.es))

Código Validación Electrónica: Bj732N00cqS9b3Dx1c

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENsayar <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
Bastidor de bogie <i>Bogie Frames</i>	Ensayos de resistencia estructural estáticos y de fatiga sin incluir el análisis estructural  <i>Static and fatigue structural resistance tests without the structural analysis</i>	EN 13749 EN 13749:2011	A
	Ensayo de resistencia estructural de bogie en vía  <i>Structural resistance bogie on track test</i>	A02.02.233 Método interno basado en / <i>In-house method based on:</i> EN 13749	I
Traviesa de bogie <i>Bogie bolster</i>	Ensayos de resistencia estructural estáticos y de fatiga sin incluir el análisis estructural  <i>Static and fatigue structural resistance tests without the structural analysis</i>	A02.02.221 Ed.6 Método interno/ <i>In-house method</i>	A
<b>PARTE B: RESISTENCIA ESTRUCTURAL EN COMPONENTES FERROVIARIOS</b> <i>Part B: Structural resistance of railway components</i>			
Ejes y ruedas ferroviarios <i>Railway axles and wheels</i>	Ensayo de fatiga en banco de ejes ferroviarios  <i>Railway axle fatigue test in test bench</i>	EN 13261	A
	Ensayo de fatiga en banco de ejes ferroviarios montados  <i>Railway wheelsets fatigue test in test bench</i>	EN 13260	A
	Ensayo de fatiga en banco de ruedas ferroviarias  <i>Railway wheel fatigue test in test bench</i>	EN 13262	A
Cajas de grasa ferroviarias <i>Railway axlebox</i>	Ensayo de comportamiento y funcionamiento de cajas de grasa en banco  <i>Axlebox functional and performance test in test bench</i>	EN 12082 EN 12082:2007	A
	Ensayo de estanqueidad al agua en banco para cajas de grasa Excepto análisis químico de la grasa  <i>Axlebox water tightness test in test bench</i> <i>Except chemical analysis of grease</i>	EN 12082	A

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<b>PARTE C: ENSAYOS ESTÁTICOS EN VEHÍCULOS FERROVIARIOS</b> <i>Part C: Static Tests of Railway Vehicles</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>	Ensayo de vía alabeada en banco (Método 2 y Método 3)  <i>Twisted track test on test bench (Method 2 and Method 3)</i>	EN 14363 EN 14363:2005	I
	Ensayo en vía de ensayo sin peralte. Curva radio de 150 metros (Método 2)  <i>Test on flat track. Curve radius of 150 metres (Method 2)</i>	EN 14363 EN 14363:2005	I
	Ensayo de resistencia a la rotación entre caja y bogie  <i>Rotational resistance test between vehicle body and bogie</i>	EN 14363 EN 14363:2005	I
	Ensayo de caracterización del coeficiente de balanceo (Método 1)  <i>Test for the characterization of the roll coefficient (Method 1)</i>	EN 14363 EN 14363:2005	I
	Evaluación de las fuerzas verticales en ruedas y ejes. Evaluación de la pesada del vehículo. Ensayo estático  <i>Evaluation of vertical forces on wheels and wheelsets. Evaluation of vehicle mass. Static test</i>	EN 50215 EN 15654-2 EN 15663 EN 14363 IEC 61133 TSI Loc & Pas 1302 - 4.2.3.2, 6.2.3.1 y 6.2.3.2	I
<b>PARTE D: ACÚSTICA DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS</b> <i>Part D: Railway Vehicle Acoustics</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>	Medida de ruido emitido por vehículos sobre raíles  <i>Measurement of noise emitted by railbound vehicles</i>	ISO 3095 TSI HS 2008/232/CE - 4.2.6.5 / Anexo N TSI CR Noise 2011/229/CE - 4.2 TSI RS Noise 1304/2014 ISO 3095:2005	I
	Medida de ruido interior de vehículos sobre raíles  <i>Measurement of noise inside railbound vehicles</i>	ISO 3381 ISO 3381:2005 TSI RS Noise 1304/2014	I

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Medida de ruido interior en cabina de maquinista  <i>Measurement of noise level inside in driver's cab</i>	UIC 651 TSI CR Noise 2011/229/CE - 4.2 TSI HS 2008/232/CE - 4.2.7.6 EN 15892 DIN 5566 TSI Loc&Pas 1302/2014 - 4.2.9.3.4 ISO 3381	I
	Medida de ruido emitido por bocina  <i>Measurement of noise emitted by audible warnings</i>	EN 15153-2 UIC 644 TSI HS 2008/232/CE-4.2.7.4.2 TSI RS Noise 1304/2014 TSI Loc&Pas 1302/2014 - 4.2.7.2.1 / 4.2.7.2.2 / 6.2.3.17 EN 15153-2:2013	I
	Medida de Inteligibilidad hablada (STIPA método directo)  <i>Speech intelligibility measurement (STIPA direct method)</i>	TSI 1300/2014 - 4.2.1.11 / 4.2.2.7.4 IEC 60268-16	I
	Medida de advertencias acústicas en puertas exteriores  <i>Passenger external doors audible warnings</i>	TSI 1300/2014 - Appendix G EN 14752 EN 17285	I
	Medida de rugosidad de carril  <i>Rail roughness measurements</i>	ISO 3095 TSI HS 2008/232/CE - 4.2.6.5 / Anexo N TSI CR Noise 2011/229/CE – Anexo A TSI RS Noise 1304/2014 EN 15610 ISO 3095:2005	I
	Medida de tasa de atenuación de vía  <i>Track decay rate measurements</i>	ISO 3095 TSI HS 2008/232/CE - 4.2.6.5 / Anexo N TSI CR Noise 2011/229/CE – Anexo A TSI RS Noise 1304/2014 EN 15461	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<b>PARTE E: COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS</b> <i>Part E: Dynamic Behavior of Railway Vehicles</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>	<p>Comodidad de viaje para los pasajeros. Medida y evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comodidad media</li> <li>- Comodidad continua</li> </ul> <p><i>Ride comfort for passengers. Measurement and evaluation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Mean comfort</i></li> <li>- <i>Continuous comfort</i></li> </ul>	EN 12299	I
	<p>Ensayos de comportamiento dinámico de vehículos ferroviarios. Método normal y simplificado (Segunda etapa, evaluación del comportamiento dinámico)</p> <p><i>Dynamic behaviour tests of railway vehicles. Normal and simplified method (Second stage, dynamic performance assessment)</i></p>	EN 14363 UIC 518 ERA/TD/2012-17/INT EN 14363:2005	I
	<p>Ensayo de caracterización del coeficiente de balanceo en vía (Método 2)</p> <p><i>On track test for the characterization of the roll coefficient (Method 2)</i></p>	EN 14363	I
	<p>Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 1: Requisitos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salud</li> <li>- Confort</li> </ul> <p><i>Mechanical vibration and shock. Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 1: General requirements:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Health</i></li> <li>- <i>Comfort</i></li> </ul>	ISO 2631-1	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición humana a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Parte 4: Evaluación de los efectos de vibraciones y del movimiento de rotación sobre el confort de los pasajeros y del personal en sistemas de transporte guiado  <i>Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 4: Evaluation of the effects of vibration and rotational motion on passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems</i>	ISO 2631-4	I
<b>PARTE F: ENSAYO DE PRESTACIONES DE TRACCIÓN</b> <i>Part F: Traction performance test</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>	Ensayo para la evaluación de la resistencia al avance  <i>Test for the evaluation of the resistance to motion</i>	EN 14067-4 SAM X006	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

**Código Validación Electrónica:** Bj732N00cqS9b3Dx1c

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	<p>Ensayo de funcionalidad y prestaciones de tracción</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funcionamiento dentro de los márgenes de tensión frecuencia</li> <li>- Caracterización curva esfuerzo velocidad</li> <li>- Evaluación tiempos de viaje y consumo energético. Potencia máxima y corriente de la línea aérea de contacto.</li> <li>- Interrupciones y saltos de tensión / cortocircuito</li> <li>- Secciones de separación</li> <li>- Factor de potencia del tren</li> <li>- Limitación de la corriente absorbida. Corriente máxima en parado para sistemas de corriente continua.</li> <li>- Armónicos y efectos dinámicos</li> <li>- Coordinación de la protección</li> <li>- Frenado por recuperación</li> <li>- Requisitos relacionados con el pantógrafo</li> </ul> <p><i>Traction performance and functionality tests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Operation within range of voltages and frequencies</i></li> <li>- <i>Traction effort – speed characterization</i></li> <li>- <i>Journey time checks and power consumption. Maximum power and current from the overhead contact line.</i></li> <li>- <i>Interruption and voltage jump and short circuit test</i></li> <li>- <i>Separation sections</i></li> <li>- <i>Power factor of the train</i></li> <li>- <i>Train current limitation. Maximum current at standstill for DC systems.</i></li> <li>- <i>Harmonics and dynamic effects</i></li> <li>- <i>Coordination of protection</i></li> <li>- <i>Regenerative braking</i></li> <li>- <i>Requirements linked to pantograph</i></li> </ul>	SAM X 006 EN 50215 EN50388 EN50163 TSI Energy 1301/2014 - 4.2.3 / 4.2.4 / 4.2.5 / 4.2.6 / 4.2.7 / 4.2.8 / 4.2.15 / 4.2.16 TSI Loc&Pas 1302/2014 - 4.2.8.2.2 / 4.2.8.2.4 / 4.2.8.2.6 / 4.2.8.2.5 / 4.2.8.2.3 / 4.2.8.2.7 / 4.2.8.2.10 / 4.2.8.2.9	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<b>PARTE G: ENSAYO DE PRESTACIONES DE FRENADO</b> <i>Part G: Braking performance test</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>	Frenado de emergencia hasta 200km/h <i>Emergency braking up to 200km/h</i>	STI CR 2011/291/EU	I
	Frenado de servicio hasta 200km/h <i>Service braking up to 200km/h</i>	STI CR 2011/291/EU	I
	Prestaciones de freno de servicio hasta 200km/h <i>Service brake performance up to 200km/h</i>	TSI HS 2008/232/CE	I
	Protección de un tren inmovilizado <i>Protection of an immobilized train</i>	TSI HS 2008/232/CE	I
	Frenado de emergencia hasta 200km/h <i>Emergency braking up to 200km/h</i>	TSI Loc&Pas 1302	I
	Frenado de servicio hasta 200km/h <i>Service braking up to 200km/h</i>	TSI Loc&Pas 1302	I
	Frenado de estacionamiento <i>Parking braking</i>	TSI Loc&Pas 1302	I
	Ensayos estáticos – Tiempo de respuesta equivalente <i>Static tests - Equivalent response time</i>	UIC 544-1	I
	Ensayos dinámicos hasta 200km/h <i>Dynamic tests up to 200km/h</i>	UIC 544-1	I
	Ensayos dinámicos – Freno de emergencia hasta 200km/h <i>Dynamic tests - Emergency brake up to 200km/h</i>	UNE-EN 16185-2	I
	Ensayos dinámicos – Freno de servicio hasta 200km/h <i>Dynamic tests - Service brake up to 200km/h</i>	UNE-EN 16185-2	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/ TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Ensayo de inagotabilidad <i>Inexhaustibility test</i>	EN 15806	I
	Ensayos dinámicos hasta 200km/h <i>Dynamic tests up to 200km/h</i>	EN 16834	I
	Ensayos para la evaluación de la protección contra el deslizamiento de la rueda (WSP) hasta 200km/h <ul style="list-style-type: none"> <li>– Evaluación de la distancia de parada y rendimiento de parada</li> <li>– Evaluación de la adherencia inicial</li> <li>– Evaluación del criterio mínimo de deslizamiento</li> <li>– Evaluación del consumo de aire</li> <li>– Evaluación de señales de velocidad de salida del sistema WP</li> <li>– Evaluación del deslizamiento del juego de ruedas</li> <li>– Evaluación de la desaceleración máxima</li> </ul> <i>Wheel Slide Protection (WSP) assessment test up to 200km/h</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Stopping distance and stopping performance evaluation</i></li> <li>– <i>Initial adhesion evaluation</i></li> <li>– <i>Minimum slide criterion evaluation</i></li> <li>– <i>Air consumption evaluation</i></li> <li>– <i>Output based on speed information provided by WSP evaluation</i></li> <li>– <i>Wheelset slide limit evaluation</i></li> <li>– <i>Maximum deceleration evaluation</i></li> </ul>	EN 15595	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<b>PARTE H: INTERACCIÓN DINÁMICA ENTRE PANTÓGRAFO DE VEHICULOS FERROVIARIOS Y CATENARIA</b> <i>Part H: Dynamic interaction between pantograph of railway vehicles and contact wire</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>	<p>Ensayo de comportamiento dinámico y calidad de captación de corriente. Ensayo interacción dinámica entre pantógrafo y catenaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medición de la fuerza total de elevación media</li> <li>- Medición de la fuerza de contacto</li> </ul> <p><i>Dynamic behavior and quality of current collection test. Dynamic interaction between pantograph and contact wire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Measurement of total mean uplift force</i></li> <li>- <i>Measurement of contact force</i></li> </ul>	EN 50317 EN 50367 TSI Loc & Pas 1302/2014 - 4.2.8.2.9.5 / 4.2.8.2.9.6 TSI Energy 1301/2014 - 4.2.11 / 4.2.12 STI HS 2008/232/CE - 4.2.8.3.6 /4.2.8.3.7 / 4.2.8.3.8 TSI CR 2011/274/EU - 4.2.14/ 4.2.15 / 4.2.16 / 4.2.17. TSI HS 2008/284/CE - 4.2.14/ 4.2.15 / 4.2.16 TSI CR 2011/291/CE - 5.3.8 EN 50367 :2012+A1 :2016	I
	<p>Ensayo de comportamiento dinámico y calidad de captación de corriente. Ensayo de interacción dinámica entre pantógrafo y catenaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medición de los arcos eléctricos (método NQ)</li> </ul> <p><i>Dynamic behavior and quality of current collection test. Dynamic interaction between pantograph and contact wire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Measurement of arcing (NQ method)</i></li> </ul>	EN 50317 EN 50367 TSI Energy 1301/2014 - 4.2.12 TSI Loc & Pas 1302/2014 - 6.2.3.20 EN 50367 :2012+A1 :2016	I

NOTA: La acreditación de los documentos TSI CR 2011/274/EU y TSI HS 2008/284/CE, permite al laboratorio evaluar la conformidad respecto al documento RIL 810.0242

*NOTE: Accreditation according to documents TSI CR 2011/274/EU and TSI HS 2008/284/CE, allows the laboratory to asses the conformity according to document RIL 810.0242*

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
<b>PARTE I: ENSAYOS DE AERODINÁMICA</b> <i>Part I: Aerodynamic Tests</i>			
Vehículos ferroviarios <i>Railway Vehicles</i>			
	Evaluación de los flujos de aire inducidos por un tren a lo largo de la vía. Ensayo de efecto de estela de vehículos ferroviarios en campo abierto. Ensayo a escala completa  <i>Assessment of train induced air flow beside the track. Slipstream effect of railway vehicles on open field. Full scale test</i>	EN 14067-4 STI HS 2008/232/CE - 4.2.6.2.1 TSI CR 2001 2011/291/EU - 4.2.6.2.2 TSI Loc & Pas 1302/2014 - 4.2.6.1	I
	Variaciones de presión en el campo de presión no perturbado. Ensayo de onda presión de cabeza en campo abierto. Ensayo a escala completa  <i>Pressure variations in the undisturbed pressure field. Head pressure pulse test. Full scale test</i>	EN 14067-4 TSI Loc & Pas 1302/2014 - 4.2.6.2.2	I
<b>PARTE J: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA DE VEHICULOS FERROVIARIOS</b> <i>Part J: Electromagnetic Compatibility of Railway Vehicles</i>			
	Ensayo de compatibilidad electromagnética a vehículo completo - Ensayos de emisión radiada a vehículo. - Ensayos de emisión radiada a subestación de energía.  <i>Electromagnetic Compatibility test for complete vehicle</i> - <i>Radiated emission tests to rail vehicles.</i> - <i>Radiated emission tests to energy substation.</i>	EN 50121-2 EN 50121-3-1 EN 50121-5 EN 50121-2:2017 EN 50121-3-1:2017 EN 50121-5:2017	I
	Ensayos de compatibilidad con señalización ferroviaria (caracterización del material rodante): - Ensayo de compatibilidad con circuitos de vía - Ensayo de compatibilidad con contadores de ejes  <i>Railway signaling compatibility tests (rolling stock characterization):</i> - <i>Track circuit compatibility test</i> - <i>Axle counter compatibility test</i>	EN 50238-1 CLC/TS 50238-2 CLC/TS 50238-3 EN 50592 RIL 807.0205 EMV03 EMV04 CLC/TS 50238-2:2015 AC:2016	I

Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Ensayo de caracterización de campos magnéticos con relación a la exposición humana (excepto realización de simulaciones)  <i>Magnetic fields characterisation tests with respect to human exposure (except calculations)</i>	EN 50500 EN 50500:2008	I
<b>PARTE K: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS</b> <i>Part K: Electromagnetic Compatibility for Electric Equipment</i>			
Equipos eléctricos y electrónicos utilizados para trabajar en material rodante ferroviario  <i>Electric and electronic equipment used on rolling stock</i>			
	Emisión: medida de las perturbaciones radioeléctricas - Aparatos - Equipos de señalización y telecomunicación - Equipos instalaciones fijas  <i>Emission: measure of radio-frequency disturbance characteristics</i> - <i>Apparatus</i> - <i>Signaling and telecommunication equipment</i> - <i>Fixed installation equipment</i>	EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 50121-5	I

*Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at [www.enac.es](http://www.enac.es)*

**Código Validación Electrónica:** Bj732N00cqS9b3Dx1c

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic [aquí](#)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD SPECIFICATIONS/</i> <i>TEST PROCEDURE</i>	CÓDIGO <i>CODE</i>
	Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipos eléctricos embarcados (excepto ensayo inmunidad a campos de radio frecuencia)</li> <li>- Equipos de señalización (excepto ensayo inmunidad a campos de radio frecuencia, inmunidad a campos magnéticos en la frecuencia de red)</li> <li>- Equipos instalaciones fijas (excepto ensayo inmunidad a campos de radio frecuencia, inmunidad a campos magnéticos en la frecuencia de red, inmunidad a oscilaciones amortiguadas de tensión)</li> </ul> <i>Immunity to electromagnetic disturbances</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Onboard electric equipment (except from immunity to radio-frequency fields)</i></li> <li>- <i>Signaling equipment (except from immunity to radio-frequency fields, immunity to power-frequency magnetic fields)</i></li> <li>- <i>Fixed installation equipment (except from immunity to radio-frequency fields, immunity to power-frequency magnetic fields, immunity to damped oscillatory voltage)</i></li> </ul>	EN 50121-3-2 EN50121-4 EN 50121-5	I

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

*An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalents. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC.*